PRODUKTBESCHREIBUNG



Metallreiniger LOS 1500

LOS 1500 dient zur gründlichen Entfettung aller Metalle und wird eingesetzt zur Vor- und Grundreinigung im Wartungsbereich. Universell einsetzbar. Beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzung und löst verharzte Rückstände. Es ist keine Nachbehandlung notwendig. Verdunstet ohne Rückstände. Hohes Eindringvermögen. Hoch wirksam.

Anwendung:

LOS 1500 wird gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Gebundenes Material mit geeignetem Mittel aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Gummi- und Kunststoffteile vor dem Auftragen auf Verträglichkeit prüfen.

Technische Daten:

Form: farblos, flüssig

Wichtige Inhaltsstoffe: Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Aromate- und FCKW-frei.

Geruch: mild, benzintypisch ca. 0,73 g/ml

Flammpunkt: <-10°C Explosionsgrenzen (untere): 0,6 Vol. % (obere): 12 Vol. %

(niedrigster und höchster Wert für die Reinkomponenten)

Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.