PRODUKTBESCHREIBUNG



Kupfer-Spray

LOS 85 ist ein wetterbeständiges Metallspray zum Ausbessern beschädigter Kupferteile, z. B. Dachrinnen, Fallrohre, Fensterbleche, bei Kunstschmiedearbeiten, Briefkästen, Außenbeleuchtung, usw.

LOS 85 besitzt eine effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle Metallteile, Holz, Stein, die meisten Kunststoffe, Pappe und Glas. Sehr gut für Dekorationszwecke.

Temperaturbeständig bis max. ca. +350°C.

Anwendung:

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen. Bei der Verarbeitung für genügend Frischluft sorgen.

Technische Daten:

Farbe: Kupferfarben
Form: Aerosol
Geruch: benzinähnlich
Dichte: 0,7 g/cm³

Dampfdruck (20°C): 1200-5000 hPa (Treibgas)

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)

Gebinde: 400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.