

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

HIGHLIGHTS

2026



Highlights 2026!

Liebe Kunden/liebe Interessenten,

wie in jedem Jahr machen wir Sie auf interessante Produkte für den Einsatz in Montage und Werkstatt aufmerksam.

Mit unseren Produkten stellen Sie sicher, dass Probleme in Wartung und Produktion im vorhinein vermieden werden können. Sprechen Sie uns gerne an. Unser Verkaufsteam steht Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Rufen Sie uns an:

+49 (0) 2593 95 88 70

+49 (0) 2593 95 88 726

Sollten Sie spezielle oder außergewöhnliche Produkte suchen, diese aber nicht in unserem Produktsortiment vorgefunden haben, so prüfen wir die Möglichkeit, Sie mit entsprechenden Artikeln zu beliefern.

Wir bringen regelmäßig Produktneuheiten auf den Markt.

Informieren Sie sich auf unserer Homepage: **www.euro-lock.de**

Gerne hören wir von Ihnen!



Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisrichtwerte. Werkstoff, Applikationstechnologie und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. (c) Fotos by Shutterstock-Archiv/EURO-LOCK.

(c) EURO-LOCK Vertriebs-GmbH 2026

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 710 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

Anaerobe Klebstoffe für passive Materialien

EURO-LOCK®-Produkte verbinden zuverlässig neben **aktiven Materialien** (Kupfer, Kupferlegierungen, Messing, Baustahl, Automatenstahl, unlegierter Guss, Kohlenstoffstahl im ungehärteten Zustand) auch **passive Materialien** (hochlegierter Stahl, Chrom-Nickelstahl, Aluminium (nicht frisch bearbeitet), galvanische Oberflächen (verzinkt, verchromt, vernickelt), Kunststoffe und Keramik).

Durch den Einsatz von **EURO-LOCK®-Aktivator LOS 10** wird die Aushärtung bei passiven Oberflächen, großen Spaltbreiten und niedrigen Umgebungstemperaturen (um 0°C) beschleunigt.



Auswahltabelle Schraubensicherungen für PASSIVE Materialien

Produkt-nummer	Für Gewindeverbindungen bis	Viskosität in mPas bei 25°C	Losbrechmoment in N.m.	Max. Weiterdrehmoment in N.m	Handfestigkeit bei Raumtemperatur Stahl/Stahl in Minute	Farbe	Temperaturbeständigkeit	Gebinde Flasche/Tube/Pumpdispenser	Anwendung
A24.40	alle Gewinde	2700 - 3800	16	10	2 - 6	gelb	-60°C bis +200°C	10 g 50 g 250 g	Zur Sicherung von Schrauben, bei Stoß und Vibration. Für passive Materialien. Normal demontierbar.
A27.60	R3"	3.500 - 5.000	31	36	4 - 6	rot	-60°C bis +200°C	10 g 50 g 250 g	Zur Sicherung und Dichtung von Schrauben und Stehbolzen. Für passive Materialien. Schwer demontierbar.

Auswahltabelle Rohr- und Gewindedichtungen für PASSIVE Materialien

A56.40 passiv	alle Gewinde	2700 - 3800	16	10	2 - 6	gelb	-60°C bis +200°C	10 g 50 g 250 g	Zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen. Mittelfest , für passive Materialien.
A56.90 passiv	R3"	3.500 - 5.000	31	36	4 - 6	rot	-60°C bis +200°C	10 g 50 g 250 g	Zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen. Hochfest , für passive Materialien.



Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 10	150 ml Spraydose	24
LOS 11	500 ml Flasche	1



EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 710 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

Kaminscheiben- Reiniger- Spray

Aktivschaumreiniger mit selbsttätiger Wirkung.

Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen an Kachelöfen und Kaminscheiben, wie z. B. Fett, Rauchharz und Ruß.

Geeignet für folgende Untergründe: Edelstahl, PVC, EPDM, FPM, CSM und PE. Nicht für Aluminium geeignet.
Bei Zweifel, bitte testen.



Inhalt: 500 ml, VE 12 Stück
Art.-Nr.: LOS8490



EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

TEC-TISS

Reinigungstücher

TEC-TISS Heavy Duty

Für schwere Verschmutzungen



EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

Tec-Tiss Heavy Duty Tücher sind speziell entwickelte, oberflächenaktive Reinigungstücher mit ausgewählten Inhaltsstoffen, welche schnell und mühelos z. B. Permanentmarker, Farbreste, Fette, Öle, Ruß, Nikotin u. a. Verschmutzungen von lackierten Flächen, Glas, Keramik, Metall, Fliesen und Wänden entfernen.

Tec-Tiss Heavy Duty Tücher sind geeignet für alle Oberflächen und sind Ckw- und aromatenfrei. Auf sensiblem Untergrund ist die Verträglichkeit vorher zu prüfen.

- Schnell wirksam
- Sehr effektiv
- Ergiebig im Verbrauch
- Anwendungssicher
- Aromatenfrei
- Kein gefährlicher Arbeitsstoff

Artikel-Nr.: LOS3783

Inhalt: 90 Tücher, getränkt, VE: 6 Stück

TEC-TISS

Reinigungstücher



Hochwirksames, universelles Reinigungsmittel mittels gebrauchsfertiger Tücher aus der praktischen Spenderdose.

Einsatzbereiche:

Reinigt Hände, Werkzeuge und Oberflächen von:

- nicht ausgehärteten Dicht- und Klebstoffen (Silikone, Epoxydharze, Sprühkleber etc.)
- nicht ausgehärteten PU-Schäumen
- Schmiermitteln (Öl, Schmieröle, Tinte etc.)
- Schmutz, Grasflecken etc.
- Farben (auf Basis von Acryl, Öl und Wasser)

Artikel-Nr.: LOS3780, Inhalt: 100 Tücher, getränkt, VE: 6 Stück

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

MOS₂- TROCKEN- SCHMIERUNG

MOS₂-Trockenschmierung ist ein grau - schwarzer, lufttrocknender, druck- und temperaturbeständiger Gleitlack auf MoS₂-Basis. Er wird zur wartungsfreien und verschleißfesten Trockenschmierung bei hohen Flächendrücken oder hohen Temperaturen, aber relativ geringen Gleitgeschwindigkeiten verwendet.



Eigenschaften

- verhindert Festbrennen und Festrosten
- abnehmender Reibungskoeffizient mit steigendem Druck
- frei von abrasiven Bestandteilen
- verringert den Reibungskoeffizienten

Anwendungsgebiete

- für Gleitlager in Messgeräten
 - für Gleitflächen in der Luftfahrt
 - zur Verbesserung der Einlaufbedingungen von Führungen, Bahnen, Gleitlagern, Getrieben, Bolzen u. ä.
 - zum Kaltfließpressen
 - zur Werkzeugbehandlung beim Stanzen, Tiefziehen und Entgraten
 - zum Kaltumformen von Metallen
 - für Maschinenteile, die nicht durch Fette und Pasten verunreinigt werden dürfen
 - für Lagerungen in der Feinmechanik als Lebensdauerschmierung
 - für Keile an Druckmaschinen
 - zur Werkzeugvorbehandlung bei der spanlosen Umformung, z. B. Stempel, Dorne oder Halterungen
 - für Ketten bei Staubeinwirkung
- für Vakuumanwendungen
 - als Trennmittel im Hochtemperaturbereich (-180°C bis +450°C)

Inhalt: 400 ml, VE 12 Stück
Art.-Nr.: LOS483

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

Zahnrad- Spray

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

EURO-LOCK Zahnradspray ist ein, zäh haftender Schmierstoff auf Lösungsmittelbasis. Nach dem Ablüften des Lösemittels bleibt ein zäh haftender Schmierfilm in ausreichender Schichtstärke zurück. Dieser Schmierfilm bildet einen trockenen, nicht staubbindenden, haft-, druck- und stoßfesten Schutz- und Schmierfilm, der zähelastisch und wasserfest ist und bei Kälte nicht versprödet.

Anwendungsgebiete

EURO-LOCK Zahnradspray findet Anwendung in vielen Bereichen der Industrie z.B. in Hütten- und Walzwerken, bei offenen Zahnradvorgelegen, bei Antrieben von Transport- und Förderanlagen uvm. Durch die gute Wärmebeständigkeit von ca. 100°C ist auch der Einsatz bei entstehender Strahlungswärme oder Einsätzen im Freien (bei hochsommerlicher Hitze) gewährleistet.

Eigenschaften

- Wirkt geräuschkämmend
- Vermeidet ruckartiges Anlaufen Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Keine Versprödung bei Kälte
- Auch zur Konservierung von Drahtseilen geeignet
- Zähelastisch und Wasserfest
- Trockener Schmierfilm - nicht staubbindend
- Temperaturbeständigkeit bis -30°C und kurzfristig bis +180°C



Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück
Art.-Nr.: LOS280

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

Schweiss- Trenn-Spray Methylenchloridfrei



Schweiß-Trenn-Spray „Methylenchloridfrei“ dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen sowie zum Schutz des zu schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht.

Eigenschaften

Dieses Schweißtrennspray basiert auf Mineralöl und ist silikon- und **methylenchloridfrei**. Der sich bildende Schutzfilm verhindert das Anhaften der Schweißspritzer, Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und können leicht abgewischt werden. Die Oberflächen der zu verschweißenden Teile werden so dauerhaft geschützt, wodurch eine mechanische Nacharbeit entfällt.

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS231

Schweißpulver- Spray

Schweißpulver-Spray dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen sowie zum Schutz des zu schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Es findet seine Anwendung wesentlich bei der Elektro- und Schutzgasschweißung.

Eigenschaften

- fett- und silikonfrei auf Pulverbasis
- verhindert das Anhaften der Schweißspritzer an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern
- lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
- schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen
- Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und können leicht abgewischt werden
- die Oberflächen der zu verschweißenden Teile werden so dauerhaft geschützt
- die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen wird verlängert
- hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS232



EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

LABEL- EX

EURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

LABEL-EX basiert auf organischen Löse- und Verdickungsmitteln und ist CKW- und aromatenfrei. Für die schnelle und einfache Beseitigung von Papieretiketten und Rückständen von Haftklebstoffen. **LABEL-EX** ist einsetzbar auf Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffen. Entfernt u. a. Adressaufkleber von Fässern und Kanistern, Kennzeichnungsetiketten von Regalen, Behältern usw. Mit Spatel zur Entfernung von Klebstoffrückständen.

Eigenschaften:

LABEL-EX stellt sich als ein standhaftes, thixotropes Wirkstoffgemisch dar. Der besonders starke Lösungseffekt macht die Anwendung, selbst an senkrechten Flächen, denkbar einfach.

Anwendungsgebiete:

Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc.

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS605



Kleb- und Dichtstoffentferner



Dicht- und Klebstoffentferner, **dichlormethanfrei**, auf Basis von organischen Lösemitteln und Verdickungsmitteln, ist CKW- und aromatenfrei.

LOS 186 stellt sich als ein standhaftes, thixotropes Wirkstoffgemisch dar. Der besonders starke Lösungseffekt macht die Anwendung, selbst an senkrechten Flächen, denkbar einfach.

Anwendungsgebiete:

Die Hauptanwendung findet das Produkt in der Industrie, im Werkstattbereich und in anderen Gewerben immer dort, wo schnell und schonend festklebende Rückstände entfernt werden müssen. LOS 186 ist überall dort einsatzfähig, wo fest haftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste schnell und mühelos entfernt werden müssen. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc.

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS186

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 710 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

Graffiti-Entferner-Spray

Beseitigt mühelos Graffiti, Permanentmarker, Wachsstifte, Lippenstifte, Kleber, Harz- und Ölrückstände. Das ausgesprühte Produkt kann mit Wasser verdünnt werden.

Geeignet für Industriebetriebe und Druckereien.

Biologisch abbaubar. Empfohlen für abwaschbare Oberflächen wie z. B. Kunststoffe, Aluminium, Glas, Stein, Beton und Resopalbeschichtungen.

Inhalt: 500 ml, VE 12 Stück, Art.-Nr.: LOS8410



Graffitientferner

Der Graffitientferner LOS 8400 ist ein flüssiges, CKW-freies Lösemittelgemisch zur Entfernung von Spraylacken auf Metallen, Glas, Keramik und harten Kunststoffen.

Auch in Kanistergebinden erhältlich.

Inhalt: 500 ml, VE 12 Stück, Art.-Nr.: LOS8400



Kälte-Spray

EURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte



LOS 500 stellt eine Unterkühlung her zur raschen Feststellung thermisch bedingter Unterbrechungen in E-Schaltungen oder Bauelementen. Es dient zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen; zum Wärmeschutz benachbarter Bereiche bei Schweißvorgängen; zur Schrumpfung von Innenteilen für eine Demontage festsitzender Hahnküken, Bolzen, Stöpsel oder Lagerbuchsen; erzeugt Schrumpfsitze vor der Montage von Innenteilen (Stifte, Bolzen, Buchsen); für kurzzeitige Temperatureinstellungen in der Werkstoffprüfung; zur Simulation von Kaltstartbedingungen bei Kfz-Startautomatiken; zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen.

LOS 500 ist hochwirksam wegen seiner ausgeprägten Unterkühlungswirkung und eignet sich bestens zur einfachen Kühlung verschiedenster Teile in den verschiedensten Bereichen. Geringster Verbrauch, bei nachhaltiger Wirkung, daher sehr wirtschaftlich.

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS500

Druckluft-Spray

LOS 505 ist die optimale Lösung zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten, z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Magnetbandaufnahme- und Wiedergabeköpfen für Ton oder Bild, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten. Es dient zur Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern usw., bei Vakuumanlagen sowie Gerätegruppen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung. Weiterhin zur Reinigung von optoelektronischen Leseinrichtungen für Bankschecks (Papierstaub) bzw. berührungsloser Reinigung optischer Geräte oder fotografischer Ausrüstungen sowie bei Wartung von Geld- bzw. Spielautomaten (Staubablagerungen an sensiblen Funktionsteilen), Quarzuhren und Anzeigetafeln.

LOS 505 ist bestens geeignet für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art. Vielseitig einsetzbar für unabhängig mobile Anwendungen in vielen Branchen. Geringer Verbrauch und zeitsparende Verwendung (1 Dose reicht für ca. 400 Blasvorgänge), daher sehr wirtschaftlich.



Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS500

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 710 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

KAROSSERIE- KLEBER

LOS351 Karosseriekleber Extra Stark besitzt eine hohe Sofortklebekraft. Verklebt Gewebe, Polyether- und Polyesterschaum, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder, Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phosphatiert, eingebrannt, grundiert, lackiert, eloxiert), Holzwerkstoffen und Polyesterwerkstoffen. Verklebt auch PE-Folien (z. B. Spritzwasserfolie innerhalb von KFZ-Türen).

Temperaturbeständig bis max 80°C, kurzfristig bis +100°C (max. 1 h).



Mit **Varioventil**, für niedrige und hohe Produktaustrittsrates.



Inhalt: 400 ml, VE 12 Stück, Art.-Nr.: LOS351

MS-Polymere

High Tack

Transparent/Glasklar

EURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

EURO-LOCK MSP MS Polymere sind hochwertige neutrale Einkomponenten-Klebstoffe auf Basis einer MS-Polymer®-Technologie. Diese Produkte sind neutrale, dauerelastische Klebstoffe mit hoher Festigkeit, frei von Isocyanat und Silikon.

Eigenschaften:

- Hohe Kerb- und Weiterreißfähigkeit
- Säure- und laugenfrei
- Überstreichbar
- Auch für feuchte Untergründe
- Witterungsbeständig und lichtecht
- **HIGH TACK MS Polymer** besticht durch seine hohe Anfangsklebkraft
- **MSP MS-Polymer Transparent/Glasklar** ist ideal zur Montage transparenter Bauelemente wie Glas, Polycarbonat und Acryl



Anwendungsbereiche

Universelle, wasserfeste Montage- und Konstruktionsklebstoffe zum Verkleben von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PS PU, PVC, verschiedenen Kunststoffen, keramischen Fliesen, Emaille, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, rostfreiem Stahl, verschiedenen Metallen, HPL- und Zementfaserplatten, Holz, Glas, usw.

Einzusetzen als Metallkleber (kann Schwingungen vertragen) für Karosserie- (Automobile) sowie Metallfugendichtstoff (Luftkanäle). Für die strukturelle Verklebung an vibrierenden Konstruktionen.

Artikel-Nr.: LOS395 High Tack

Inhalt: 290 ml, weiß, VE: 12 Stück

Artikel-Nr.: LOS398-TR MSP Transparent/Glasklar

Inhalt: 290 ml, transparent, VE: 12 Stück

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

Brenner- Reiniger



LOS 695 beseitigt alle Öl, fett- und wachshaltigen Verschmutzungen von allen Brennerteilen wie Stauschieber, Düsen etc. und reinigt die Außenflächen von Brennern sowie alle Metalle, Glas, Keramik. Für Wartung, Reparatur und Montage.

Das Produkt wirkt blitzschnell und verdunstet rückstandsfrei. Gummi und Kunststoffoberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen.

Eigenschaften:

- frei von Mikroplastik
- frei von Fluorverbindungen
- frei von allergenen Duftstoffen
- frei von n-hexan
- Komprimiertes Treibgas CO₂
- reduziertes Brand- und Brandfolgerisiko
- hoher Spraydruck für optimale Reinigungswirkung

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück, Art.-Nr.: LOS695

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

EURO-LOCK

Chemisch-Technische Produkte

Stapler- Schnellreiniger

**Sicherheitsreiniger für
Wartung, Reparatur und Montage**

EURO-LOCK Stapler-Schnellreiniger beseitigt alte Schmierstoffreste, reinigt und entfettet rückstandsfrei. Er ist universell einsetzbar, auch als Bremsenreiniger. Ideal zur Reinigung vor Lackierarbeiten. Korrosionsschützend. Frei von Mikroplastik, Fluorverbindungen und n-hexan.

Anwendungsgebiet

EURO-LOCK Stapler-Schnellreiniger eignet sich ausgezeichnet als Reinigungsmittel für alle routinemäßigen Wartungsarbeiten an Flurförderfahrzeugen.



Inhalt: 500 ml, VE 12 Stück, Art.-Nr.: LOS1350

EURO-LOCK Vertriebs GmbH

Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg * Telefon: 0049 2593 95 88 10 * info@euro-lock.de * www.euro-lock.de

Produkte für Fertigung und Wartung!



EURO-LOCK Vertriebs GmbH * Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg
Telefon 0049 2593 95 88 7-10 * Telefax 0049 2593 95 88 7-29
info@euro-lock.de * www.euro-lock.de