Produktionshilfsmittel - und mehr...

Tehnisehe Sprays







Mit über100 Sprayartikeln bieten wir ein umfassendes Sortiment für Industrie und Handwerk in den Bereichen Reinigung, Pflege, Montage und Karosserie.

Ausgewählte chemische Wirkstoffe sichern den Schutz und die Einsatzbereitschaft von Geräten und Maschinen.

Unsere Produkte werden ständig überprüft, bei Bedarf modifiziert und den Bedürfnissen des Marktes angepasst.

Inhaltsverzeichnis

Reiniger Seite 3

Korrosionsschutz Seite 6

Haftschmierung Seite 7

Multifunktionssprays Seite 8

Pflegemittel Seite 12

Sprühkleber/Entferner/

Montagesprays Seite 13

Trennmittel Seite 15

Farben/Lacke Seite 16

Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen der Veranschaulichung. Alle bisherigen Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für technische und sicherheitstechnische Informationen fordern Sie bitte unsere Technischen und Sicherheitsdatenblätter an. Die im Katalog enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen erstellt und dienen lediglich Informationszwecken. Wir empfehlen, alle hier aufgeführten Produkte und Methoden daraufhin zu prüfen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden. Dabei können die Daten dieses Katalogs als Grundlage verwendet werden. Jedoch kann für die Daten sowie für Resultate, die der Anwender erzielt, keine Haftung übernommen werden. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutz von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nachdruck oder auszugsweise Vervielfältigung nur nach schriftlicher Genehmigung der Firma **EURO-LOCK®** Vertriebs-GmbH. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter **www.euro-lock.de**. (c) by **EURO-LOCK®** Vertriebs-GmbH.

Reiniger

Druckluft-Spray

Bläst losen Staub von unzugänglichen Stellen, z. B. von Tastaturen, Druckern, Faxgeräten, E-Baugruppen, etc.

Eigenschaften: Geringer Verbrauch, zeitsparende Anwendung.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 505	400 ml Spraydose	15

Universal-Kesselschaumreiniger

Spezialreiniger zur Reinigung von gas- und ölbetriebenen Kleinkesselanlagen und Gasgeräten.

Eigenschaften: Energiesparend und umweltschonend. Erhöht die Sicherheit.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 650	500 ml Spraydose	12

Brennerreiniger

Reinigungs- und Entfettungsspray für alle stark verschmutzten Brennerteile.

Eigenschaften: Reinigt schnell und rückstandsfrei. Ist säurefrei und verdrängt Feuchtigkeit.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 690	500 ml Spraydose	15

Klimaanlagen-Reiniger

Reinigt und desinfiziert herkömmliche Fahrzeugklimaanlagen.

Eigenschaften: Beseitigt schnell und problemlos Gerüche. Stoppt die Entwicklung von Pilzen und Bakterien.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 835	400 ml Spraydose	12
	mit 50 cm Sprühschlauch	

Klima-Fresh

Spray für die Klimaanlage zur Entfernung schlechter Gerüche. Reinigt und desinfiziert den Fahrzeuginnenraum.

Eigenschaften: Kleine, handliche Dose mit Dauersprüher. Angenehmes Raumklima durch Zitronenduft.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 838	100 ml Spraydose	12

Bremsenreiniger

Entfernt Staub, Schmutz, Öl, Fett, Metallabrieb von Bremsen, Kupplungsteilen, Motoren u.v.m.

Eigenschaften: Porentiefe Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Wirkt blitzschnell und verdunstet rückstandsfrei.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 1000	500 ml Spraydose	15
LOS 1000oA	500 ml Spraydose ohne Aceton	15
LOS 1100	600 ml Spraydose	15
LOS 1100oA	600 ml Spraydose ohne Aceton	15















Pistolenschaum-Reiniger

Zur schnellen und sicheren Reinigung von Schaumverarbeitungspistolen über das spezielle Adaptersystem.

Eigenschaften: Gründliche Reinigung. Spezielles Adaptersystem. Auch zur Entfernung von frischem Schaum zu verwenden.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 1200	500 ml Spraydose	12



Metallreiniger

Idealer Reiniger für die Vor- und Grundreinigung im Wartungsbereich. Entfetter für alle Metalle.

Eigenschaften: Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw. Verdrängt Wasser, beseitigt Öl, Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände. Hohes Einwirkvermögen. Verdunstet rückstandslos.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 1500	500 ml Spraydose	15



Kettenreiniger

Zur Entfernung von Verschmutzungen von Ketten und Antriebsrädern. Auch zur Entfernung von Schmiermittelresten auf der Hinterradfelge oder Schwinge.

Eigenschaften: Entfernt hervorragend verschmutztes Schmiermittel, sodass ein neuer Auftrag bestens vorbereitet wird.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 1600	500 ml Spraydose	15



Isopropanol-Reiniger

Isopropanol-Reiniger enthält hochreines Isopropanol und reinigt damit, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Eigenschaften: Der Alkohol ist sehr materialverträglich, trocknet minutenschnell ab und löst sowohl fettigen als auch wasserlöslichen Schmutz. Verdunstet rückstandsfrei.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 1750	400 ml Spraydose	15



Spezial-Sprühreiniger

Beseitigt Öl, Fett, Wachs, Trennmittel, Klebstoffreste und anderen Schmutz. Dient zur Vorbereitung von Klebeflächen für den Einsatz von EURO-LOCK Anaeroben Kleb- und Dichtstoffen.

Eigenschaften: Wirkt blitzschnell und verdunstet rückstandsfrei. Verdrängt Wasser.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 2000	500 ml Spraydose	15



Montagereiniger

Hochwirksamer Reiniger für die Wartung, Reparatur und Montage von Maschinen, Kraftfahrzeugen, Feinmechaniken und Werkzeugen.

Eigenschaften: Entfettet, wirkt blitzschnell und verdunstet ohne Rückstände.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 2200	500 ml Spraydose	15

Reiniger

EURO-LOCK

Kompakt-Schaumreiniger

Für die schnelle Reinigung im Innen- und Außenbereich, wie z. B. im Auto: Polster, Sitze, Armaturen, Spiegel; im Haushalt: Glas, Keramik, Fliesen u.v.m.

Eigenschaften: Ideal für die schnelle und schonende Reinigung von vielen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 4000	500 ml Spraydose	15

Scheibenreiniger-Schaum

Schaumreiniger für Fensterscheiben, Autoscheiben, Fernsehbildschirme. Auch für Polycarbonatscheinwerfergläser geeignet.

Eigenschaften: Schnelle und gründliche Reinigung durch schaumaktive Wirkstoffkomponenten.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 4100	500 ml Spraydose	15

Elektronikreiniger

Reiniger für elektronische und elektrische Ausrüstungen und Geräte aller Art. Entfernt Staub und sonstige Verschmutzungen von KFZ-Zündverteilern, Relaiskontakten etc.

Eigenschaften: Wirkt blitzschnell, ist hoch wirksam, wirtschaftlich und vielseitig im Einsatz.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 4150	400 ml Spravdose	15

Citrusreiniger

Spezialreiniger für die schnelle Entfernung von Klebstoffresten, Etiketten, Sprühfarbe, Fett, Harz, Teer, etc.

Eigenschaften: Enthält natürliche Wirkstoffe, ist pH-neutral und nicht korrosiv. Geeignet für nicht saugende, farbechte Flächen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 4200	400 ml Spraydose	15

Reifen- und Felgenschaum

Hochwirksames Reinigungs- und Pflegemittel. Ideal geeignet für Autoreifen, LKW-Reifen, Motorrad- und Rollerreifen oder sonstige Gummiteile wie Kofferraummatten, Fußmatten usw.

Eigenschaften: Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen, wie Fett, Öl-, Teer- und Schmutzfilme. Gummi sieht nach der Behandlung mit Reifenschaum wieder wie neu aus.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 4300	400 ml Spraydose	15

EX-RELENT Geruchsvernichter

Hoch wirksamer Geruchsvernichter mit Citrusduft aus der Spraydose.

Eigenschaften: Verdrängt sofort unangenehme Gerüche. Ist ungiftig und erzeugt keine Flecken. Biologischer Duftstoff.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 4870	600 ml Spraydose	12

















Teerentferner

Zur Entfernung von Teerflecken, Öl- und Fettverschmutzungen von Kraftfahrzeugteilen.

Eigenschaften: Wirkt schnell und materialschonend.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 7700	400 ml Spraydose	15

Korrosionsschutz



Korro-Lock

Schutzfilm für alle Metalloberflächen z. B. für Werkzeuge und Präzisionsteile.

Eigenschaften: Schützt optimal vor Korrosion und Witterungseinflüssen. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 15	400 ml Spraydose	15



Epoxy-Rostumwandler

Hochwertiges Acrylharz-Spray mit dauerhafter Rostumwandlung zur Grundierung und Schutzversiegelung für alle metallischen Oberflächen.

Eigenschaften: Öl- und hitzebeständig. Schnell trocknend. Hoher Korrosionsschutz. Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Wetterfest durch zweimaligen Anstrich.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 126	400 ml Spraydose	15



Treibriemen-Spray

Konservierungs-, Reinigungs-, und Pflegemittel für alle Arten von Riemen.

Eigenschaften: Verhindert Austrocknen bzw. Versprödung. Beseitigt Quietsch- und Pfeifgeräusche.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 272	400 ml Spraydose	15



Zahnrad-Spray

Haftstarkes Schmiermittel und Langzeit-Korrosionsschutz für Zahnräder, Antriebs- u. Förderketten, etc.

Eigenschaften: Chemikalienbeständig. Wasserverdrängend. Bildet einen dauerhaft zähelastischen Schmierfilm.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 280	400 ml Spraydose	15



Korrosionsschutzwachs

Gut haftender Schutzfilm für alle elektrischen Anschlussstellen. Konserviert alle blanken Metalle.

Eigenschaften: Lang haftend und wetterfest. Hohe Abriebfestigkeit. Grifffest. Kälte- und vibrationsbeständig. Saubere Handhabung und sparsamer Verbrauch. **Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +90°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 510	400 ml Spraydose	15



Batteriepol-Schutzspray

Korrosionsschutz für Batteriepole und Anschlussklemmen. Hochbelastbares Fettspray.

Eigenschaften: Alterungsbeständig. Thermisch und mechanisch hoch belastbar. Wasserbeständig. **Temperaturbereich:** -30°C bis +160°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	<u>VE</u>
LOS 845	400 ml Spraydose	15

Haftschmierung

Weißes Sprühfett

Hochleistungs-Universalschmierfett für alle beweglichen Teile. Optimal geeignet für die Wartung von z. B. Scharnieren und Türfangbändern.

Eigenschaften: Wasserabweisend. Verschleißmindernd. Korrosionsschutz. Außerordentlich haftfähig. Temperaturbereich von -30°C bis kurzzeitig +120°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 35	400 ml Spraydose	15

Innenlager-Schmierung

Hochwirksames Spray für die Schmierung von Ketteninnenlagern, Gelenken und Scharnieren.

Eigenschaften: Verhindert Verschleiß. Wirkt geräuschdämpfend. Schützt vor Korrosion.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 103	400 ml Spraydose	15

Ketten- und Seilspray

Wartungs- und Pflegespray für stark beanspruchte Ketten und schnell laufende Maschinenteile.

Eigenschaften: Sehr haftintensiv. Sehr gut kriechfähig. Bildet einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm. Beständig gegen Streusalz, Laugen und Witterungseinflüsse.

Temperatureinsatzbereich -30°C bis +200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 105	400 ml Spraydose	15

Hochleistungs-Kettenspray

Wartungsspray für offene Getriebe, Ketten, Kettenantrieb, Kugellager, etc.

Eigenschaften: Extrem haftaktiv und schleuderfest. Für extrem hohe Drücke. Elastisch und geräuschdämpfend. Hervorragendes Kriech- und Eindringvermögen.

Temperatureinsatzbereich -30°C bis +200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 110	400 ml Spraydose	15

Hochdruck-Haftschmierung

Hochwirksames Haftschmiermittel mit Langzeitwirkung. Besonders geeignet zur Schmierung von stark beanspruchten mechanischen Teilen.

Eigenschaften: Verschleiß- und korrosionsfest. Hervorragendes Kriechvermögen. Starkes Haftvermögen. O-Ringverträglich. **Temperaturbeständig bis max. ca. +200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 265	400 ml Spraydose	15

Kettenschmierung weiß mit PTFE

Schmiermittel für Ketten aller Art. Ideal für Motorradketten, da O-Ring-verträglich.

Eigenschaften: Extrem belastbar und außergewöhnlich haftfähig. Temperatur- und wasserbeständig. Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz. Temperaturbereich -30°C bis +120°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 267	400 ml Spraydose	15













EURO-LOCK

Haftschmierung/Multifunktionssprays



Spezial-Hochdruck-Haftschmierung

Zur Schmierung von mechanischen Teilen, die besonders starken Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind.

Eigenschaften: Transparent. Wasser- und säurebeständig. O-Ringverträglich. Hervorragendes Kriech-, Eindring- und Haftvermögen. **Temperaturbereich von -40°C bis +200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 268	400 ml Spraydose	15



Haftfett

Langzeitfett für die Schmierung von Autos, Geräten, Ketten, Seilen usw.

Eigenschaften: Farbe: weiß. Wasser- und hitzebeständig, extrem haftfähig, verschleißhemmend sowie reibungsmindernd. Bildet einen dauerhaften nicht tropfenden Schmierfilm.

Temperaturbeständig bis +120°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 400	400 ml Spraydose	15



Haftsynthese

Hochdruckbeständiger, extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung.

Eigenschaften: O-Ringbeständig. Besonders für Kettenräder und offene Zahnräder geeignet. Sehr gute Oberflächendeckung. **Temperaturbeständig bis +200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 443	400 ml Spraydose	15



Weißes Sprühfett mit PTFE für Karosserien

Hochwirksames Schmiermittel mit weißen Festschmierstoffen für Dauer- und Langzeitschmierung. Für Teile, die hohem Druck, Schwingungen und Stößen ausgesetzt sind.

Eigenschaften: Extrem belastbar. Außergewöhnliche Haftfähigkeit. Gutes Kriechvermögen. Optimaler Verschleißund Korrosionsschutz. Wasserbeständig.

Temperaturbereich -30°C bis +120°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 444	400 ml Spraydose	15

Multifunktionssprays



Feinmechanik-Pflegeöl

Schützt Werkzeuge, Schiebeteile, Messinstrumente, etc. Reinigt, schmiert und konserviert.

Eigenschaften: Farblos. Harz- und säurefrei. Hohes Konservierungsvermögen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 25	400 ml Spraydose	15



Kontaktspray

Zündhilfe für elektrische Anlagen. Zur Vorbeugung von Oxidationsschäden.

Eigenschaften: Wasserverdrängend. Beseitigt Kriechströme. Schützt vor Rost und Korrosion.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 28	400 ml Spravdose	15

Multifunktionssprays

Weißöl HQ

Hochreines, medizinisches Weißöl für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie. Schmier- und Gleitschutzmittel.

Eigenschaften: Geruchs- und geschmacksneutral. Harz- und säurefrei. Erfüllt die Reinheitsanforderungen des Europäischen Arzneibuches (Ph.Eur.). **Temperaturbeständig von -25°C bis +150°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 37	400 ml Spraydose	15

Multi-7-Feinpflege

Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz, Feinschmierung.

Eigenschaften: Hochwirksames Pflege- und Wartungsprodukt. Durchdringt feinste Spalten und kapillare Hohlräume.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 40	400 ml Spraydose	15

Wartungsspray mit PTFE

Schmier- und Kontaktmittel für Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion.

Eigenschaften: Wasserverdrängend, pflegend und reinigend. Fettet Gleitflächen, beseitigt Quietschen und Knarren. Gute Kriecheigenschaften.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 44	400 ml Spraydose	15

Protect-Oil

Schmier- und Gleitmittel zur Schmierung von allen beweglichen Teilen, z. B. schnell laufende Antriebsketten, Hubstaplerletten, etc.

Eigenschaften: Schützt hochwirksam vor Verschleiß und Korrosion. Gute Hafteigenschaften und hervorragendes Kriechvermögen. Wasserabweisend. Fett- und Silikonfrei. **Temperaturbereich von -30°C bis +140°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 48	400 ml Spraydose	15

Mehrzweckspray

Universal-Pflegespray für Auto, Zweirad und Feinmechanik.

Eigenschaften: Reinigt, löst, schützt und konserviert. Ideal für Wartung und Instandhaltung. Wasserabweisend.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 50	400 ml Spraydose	15

Kriechöl

Universalpflegeöl für alle Metalle und Feinmechanismen.

Eigenschaften: Verschleißmindernd. Wasserverdrängend. Besonders kriechfähig, auch an schwer zugänglichen Stellen. Hohe Schmierfähigkeit.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 60	400 ml Spravdose	15

Rost-Protector-Spezial

Für die Reinigung, Schmierung, Pflege und Demontage festsitzender oder eingerosteter Teile.

Eigenschaften: Hohe Kapillarwirkung. Löst in Sekunden stark angerostete Teile. Schützt kurzfristig vor Rostneubildung.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 115	400 ml Spraydose	15



















Graphit-Öl

Schmier- und Kontaktmittel mit MOS2 für Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion.

Eigenschaften: Schützt vor Korrosion. Wasserverdrängend. Sehr gute Kriecheigenschaften.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 119	400 ml Spraydose	15



Rostlöser

Löst stark verrostete und festsitzende Verbindungen wie z. B. Schrauben, Bolzen, Gelenke u.v.m.

Eigenschaften: Verhindert Korrosion, verdrängt Feuchtigkeit. Sehr gute Kriecheigenschaften. Silikonfrei.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 120	400 ml Spraydose	15



Rostlöser mit MoS,

Besonders für den Einsatz an festsitzenden Schrauben.

Eigenschaften: Löst Rost blitzschnell. Hoher Korrosionsschutz. Gute Feuchtigkeitsverdrängung.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 121	400 ml Spraydose	15



Super Resolver

Extra stark. Löst festsitzende Verbindungen an Schrauben, Ketten, Bowdenzügen, etc.

Eigenschaften: Hohe Kriechfähigkeit. Wasserverdrängend. Schützt vor Korrosion.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 122	400 ml Spraydose	15



Rostschock

Materialschonendes Lösewerkzeug aus der Spraydose. Löst in Sekunden festgerostete Verschraubungen aller Art.

Eigenschaften: Hohe Kapillarwirkung durch Kälteschrumpfung. Mineralöl-, silikon- und fettfrei, arbeitet daher völlig rückstandsfrei und hinterlässt keine Spuren.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 123	400 ml Spraydose	15



Formen-Trennmittel

Silikonölfreies Gleit- und Trennmittel, auch für den Einsatz bei Minustemperaturen.

Eigenschaften: Harz- und säurefrei. Geruchs- und geschmacksneutral. Hohe Druckbeständigkeit. Schützt vor Korrosion. Erfüllt die Reinheitsanforderungen des Europäischen Arzneibuches (Ph.Eur).

Temperaturbeständig von -25°C bis +150°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 144	400 ml Spraydose	15



Universal-Fluid HQ

Schmier- und Gleitmittel für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie etc.

Eigenschaften: Geruchs- und geschmacksneutral. Physiologisch unbedenklich und ungiftig. Sehr druckbeständig und langzeitschmierend. Hochwirksam auch bei Minustemperaturen. Säure- und harzfrei. Erfüllt die Reinheitsanforderungen des Europäischen Arzneibuches (Ph.Eur) .**Temperaturbeständig von -25°C bis +150°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 145	400 ml Spraydose	15

Multifunktionssprays

EURO-LOCK

Silicon-Spray

Fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle.

Eigenschaften: Gute Gleitwirkung. Schützt vor Rost und Nässe. Verhindert Verspröden von Kunststoffen. Imprägniert ohne zu fetten. Erzeugt einen langlebigen Gleit- und Trennfilm.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 170	400 ml Spraydose	15

Silicon-Jet

Fettfreies Schutz-, Gleit- Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle. **Direktes Auftragen** mittels konzentriertem Strahl!

Eigenschaften: Schützt gegen Oxydation und Korrosion. Wasserabweisend und antistatisch.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 172	400 ml Spraydose	15

PTFE-Spray

Gleit-, Schmier- und Trennmittel für Anwendungen, bei denen silikon- und ölhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören.

Eigenschaften: Trocken, fettfrei und stark haftend. Temperatureinsatzbereich: -50°C bis +260°C (kurzzeitig).

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 210	400 ml Spraydose	15

Gleit-Lack-Spray

Gleit- und Schmierstoff. Mit Anti-Haft-Wirkung auf PTFE-Basis.

Eigenschaften: Fettfrei. Nicht schmutzender Trockenschmierfilm. Hochtemperaturbeständig.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 215	400 ml Spravdose	15

Reinigendes Schmieröl

Allzweckschmieröl für die Instandhaltung und Wartung an Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen.

Eigenschaften: Hoher Reinigungs- und Schmiereffekt. Hervorragender Korrosionsschutz. Wasserverdrängend. Hoch kriechfähig.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 245	400 ml Spraydose	15

Starthilfe-Spray

Sorgt für den problemlosen Kaltstart bei Startschwierigkeiten. Geeignet für Motoren aller Art.

Eigenschaften: Schont Motor und Batterie. Vergaservereisung wird verhindert.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 285	400 ml Spraydose	15

UniversalÖl

Für den Einsatz an Förderbändern, Rührmaschinen, Ketten etc. Ausgezeichnet geeignet für die Verwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Eigenschaften: Erfüllt die Reinheitsanforderungen des Europäischen Arzneibuches (Ph.Eur.). Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 152720.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
NSF 333	400 ml Spraydose	15















Pflegemittel



Pflege- und Gleitspray

Universell einsetzbar. Es pflegt, schützt und schmiert. Auch als Trennstoff für die Kunststofftechnik einsetzbar.

Eigenschaften: Pflegt Gummiteile und verhindert Verspröden. Verleiht Kunststoffen Glanz. Schützt Metalle vor Rost. Imprägniert ohne zu fetten.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 168	400 ml Spraydose	15



Spiralpflege

Schützt die Rohrreinigungsspirale vor Rost. Nach der Reinigung auftragen und fertig.

Eigenschaften: Der hochwirksame Rostschutz bildet einen Schmierfilm und schützt so Ihre Rohrreinigungsspirale.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 239	400 ml Spraydose	15



Cockpit-Spray

Pflegemittel für alle Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug.

Eigenschaften: Verleiht Kunststoffoberflächen neuen, seidigen Glanz. Wirkt antistatisch und staubabweisend. Schützt Gummi- und Kunststoffteile vor Verspröden. Verhindert Festfrieren von Gummidichtungen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 7150	400 ml Spravdose	15



Edelstahlpflege

Schützt, pflegt und reinigt alle Edelstahloberflächen.

Eigenschaften: Silikonfrei und antistatisch. Wirkt staub- und schmutzabweisend. Dauerhafter Schutzfilm.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 9450	400 ml Spraydose	15



Edelstahlpflege Ultra-Schutz

Entfernt und verringert Fingerabdrücke, reinigt auch größere Flächen ohne Streifenbildung. Entfernt Schmierfilme von allen Edelstahloberflächen und verhindert erneutes Anhaften von Schmutz.

Eigenschaften: Bietet Korrosionsschutz. Harz- und säurefrei, gute Kriecheigenschaften, verdrängt Wasser, geruchs- und geschmacksneutral.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 9480	400 ml Spraydose	15



Gummipflege

Schützt und pflegt alle Gummiteile z.B. Türgummis, Gummileisten an Stoßfängern usw.

Eigenschaften: Schützt vor Versprödung. Bildet einen klaren, dauerhaften Film. Verhindert Quietsch- und Reibungsgeräusche.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 9480	400 ml Spraydose	15

Sprühkleber/Entferner

Kleb- und Dichtstoffentferner -Dichlormethanfrei-

Standhaftes, thixotropes Wirkstoffgemisch für die Entfernung von festklebenden Rückständen auf allen gängigen Untergründen.

Eigenschaften: Starker Lösungseffekt. Einsatz an senkrechten Flächen. Extrem schnell und wirkungsvoll.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 186	400 ml Spraydose	15

Sprühkleber

Klebstoff aus der Spraydose für großflächige Verklebungen in Industrie, Handwerk, Modellbau, Hobby und Haushalt. Verklebt Pappe, Papier, Holz, Leder u.v.m.

Eigenschaften: Einfach, schnell und sauber. Schnelle Ablüftung. Hohe Klebekraft.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 350	400 ml Spraydose	15

Karosseriekleber - Sprühkleber extrastark

Extra starker Sprühkleber zur Herstellung unlösbarer Verbindungen von verschiedenen Materialien mit- und untereinander. Ideal geeignet für Kfz-Betriebe, Polstereien, etc.

Eigenschaften: Transparent und geruchsarm. 6-fach verstellbares Spezialventil für verschiedene Anwendungen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 351	400 ml Spravdose	12

Label-Ex

Für die schnelle und einfache Beseitigung von Papieretiketten und Rückständen von Haftklebstoffen. Mit Spatel zur Entfernung von Klebstoffrückständen.

Eigenschaften: Schnell und problemlos. Einsetzbar auf Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 605	400 ml Spraydose	15

Kaugummi-Entferner

Löst alte Kau- und Knetgummireste von Polstermöbeln, Textilbodenbelägen, etc. Mit Spatel.

Eigenschaften: Schnell und problemlos ohne Beeinträchtigung des Gewebes oder Belages.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 660	400 ml Spraydose	15

Montagesprays

Weißes Bremsschutz-Spray

Schmier- Trenn- und Korrosionsschutzmittel für den Einsatz im Bremsenbereich.

Eigenschaften: Hochtemperatur- und hochdruckbeständig. Extrem haftfest. Beständig gegen Wasser, Laugen und Säuren. **Extrem temperaturbeständig bis +1200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 275	400 ml Spraydose	15

















Bohrfutter-Paste

Für Einsteckwerkzeuge an Hydraulik-, Pneumatik- und Bohrhämmern sowie für jede Art von Spannwerkzeugen.

Eigenschaften: Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie die meisten Säuren und Laugen. **Temperaturbeständig von -30°C bis +1200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 415	400 ml Spraydose	15



Anti Seize Kuperpasten-Spray

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen, Festrosten oder Festfressen von Verbindungsteilen.

Eigenschaften: Ermöglicht eine zerstörungsfreie Demontage. Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +1150°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 420	400 ml Spraydose	15



Anti Seize Thermo-Spray

Silberfarbige Hochtemperaturpaste für die leichte Montage von Schrauben, Bolzen, Ventilen, Flanschen u.v.m.

Eigenschaften: Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Süß- und Salzwasser. Guter Korrosionsschutz. Verhindert Festbrennen und Festrosten. **Temperaturbeständigkeit:** -180°C bis +1200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 430	400 ml Spraydose	15



Anti Seize Ceramic

Weiße, metallfreie Paste zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art. Trennmittel für temperaturbeanspruchte Gewindeverbindungen.

Eigenschaften: Reduziert den Verschleiß, schmiert sehr gut, hervorragender Korrosionsschutz. **Temperaturbereich:** -40°C bis +1400°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 470	400 ml Spraydose	15
LOS 472	200 ml Pressure Pack	12



MoS,-Hochleistungs-Schmier- und Montagepaste Rapid

Hochdruckbeständige Paste zur Schmierung höchstdruck- und höchsttemperaturbelasteter Gleitstellen. Einlaufund Montagepaste bei extremen Belastungen.

Eigenschaften: Mindert Reibung und Verschleiß. Erleichtert die Montage und Demontage von Verbindungen. Schützt vor Einlaufschäden. Guter Korrosionsschutz.

Temperaturbereich: -35°C bis +450°C (unter Luftabschluss oder im Vakuum bis +1000°C).

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 480	400 ml Spraydose	12



Weißes Montage-Spray

Zur Vorbehandlung aller zu montierenden Teile. Zum Aufziehen von Presssitzen, Lagern und Passungen.

Eigenschaften: Reduziert den Verschleiß, schmiert sehr gut. Hervorragender Korrosionsschutz. **Temperaturbereich: -30°C bis +180°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 490	400 ml Spraydose	15

Trennmittel

Inox-Spray

Hochwertiger Schweißprimer und Korrosionsschutz bei Metallen, die später geschweißt werden müssen.

Eigenschaften: Schnell trocknend und lichtecht. UV-beständig. Beständig gegen Benzin, Chemikalien, Witterungseinflüsse.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 89	500 ml Spraydose	12

SURO-LOCK INOX-SPRAY Chaveligners entertal

Lecksucher

Aktivfluid mit Korrosionsschutz zur schnellen und zuverlässigen Überprüfung undichter Stellen.

Eigenschaften: DVGW-zugelassen. Nicht brennbar. Ungiftig. Hautverträglich. Antikorrosiv. **Anwendungsbereich:** 0°C bis +50°C. Als frostsichere Version bis – 15°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 130	400 ml Spraydose	12
LOS 135	400 ml Spraydose	12

BUSIO-LOCK LECKSUCHER DÉTECTEUR DÉTECTEUR LEAK INDICATOR SPRAY LEXZOEKER -0.000130

Schweiß-Trenn-Spray -Dichlormethanfrei-

Verhindert das Festbrennen von Schweißperlen und bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang.

Eigenschaften: Frei von Silikon und Dichlormethan.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 231	400 ml Spraydose	15

Schweiß-Trenn-Spray auf Wasserbasis

Verhindert das Anhaften von Schweißperlen auf Werkstücken.

Eigenschaften: Transparent und silikonfrei. Nicht brennbar! Wirksam gegen Funkenspritzeinwirkung.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 233	400 ml Spraydose	12

SCHWEISS-TREIN-SPRAY and Wessenhard

Alu-Schleiföl-Spray

Alu-Schleiföl-Spray ist ein Spezialprodukt für das Schleifen und Finishing von Alu- und Kupferlegierungen und verleiht Schleifscheiben den 'Extra-Biss', d. h. die Schleifscheibe setzt sich nicht zu.

Eigenschaften: Verhindert das Zusetzen der Schleifscheiben und erhöht damit die Lebensdauer der Werkzeuge.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 246	400 ml Spraydose	12



Hochleistungsprodukt für Sägen, Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden. Optimale Schmierung bei der Verarbeitung von VA-Stahl, Nicht-Eisenmetallen und Buntmetallen.

Eigenschaften: Minimaler Verbrauch. Durch hohe Standzeiten geringer Materialverschleiß. Verkürzt die Arbeitszeit durch größere Schnittgeschwindigkeit.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 248	400 ml Spraydose	15







EURO-LOCK



Bio-Schneidöl-Spray

Eine Kombination natürlicher Öle, die eine optimale Kühlwirkung beim Bohren, Schneiden, Fräsen etc. ergeben.

Eigenschaften: Durch lebensmittelechte Wirkstoffkombination geeignet für Trinkwasserleitungen und andere Leitungen im Lebensmittelbereich.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 249	400 ml Spravdose	15



Bohröl

Gewindeschneidmittel für alle Metalle.

Eigenschaften: Hohe Schneidleistung und Standzeiten. Sparsam im Gebrauch durch nicht ablaufende Schneidkanten. Mineralölfrei.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 250	400 ml Spravdose	15



Schneidöl-Spray DVGW

Ideal für eine optimale Kühlwirkung beim Bohren, Schneiden, Fräsen und Drehen.

Eigenschaften: Lebensmittelechte Wirkstoff-Kombination. Geeignet für Trinkwasserleitungen und andere Leitungen im Lebensmittelbereich. Korrosionsschützend. **DVGW-geprüft**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 252	400 ml Spraydose	12



Kälte-Spray

Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Für Abkühlung von Teilen in den verschiedensten Bereichen.

Eigenschaften: Geringer Verbrauch, nachhaltige Wirkung. Ausgeprägte Unterkühlungswirkung. **Temperaturbereich bis -45°C kühlend.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 500	400 ml Spraydose	15



Siliconfett-Spray

Formen-Trennmittel für die Kunststoff und Kautschuk verarbeitende Industrie. Auch zur Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen. Auch in der Lebensmittelindustrie verwendbar.

Eigenschaften: Gute Gleiteigenschaften. Hervorragende Trennwirkung. Kriechfähig. Wasserabweisend. Alle Ingredienzien entsprechen der USDA H1 bzw. den FDA-Vorschriften. **Temperaturbeständig von -40 bis +200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 930	400 ml Spravdose	12

Farben und Lacke



Rallye-Lack matt-schwarz

Der seidenmatte Lack für alle Teile, die optisch hervorgehoben werden sollen.

Eigenschaften: Alterungsstabil. Korrosionshemmend. Haftet sicher auf Lack und Chrom. **Hitzebeständig kurzzeitig bis +600°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 70	400 ml Spraydose	15



Auspuff-Lack Ultra-schwarz

Hochdeckender Lack für alle Teile, die optisch hervorgehoben werden sollen (auch auf Lack und Chrom).

Eigenschaften: Alterungsstabil. Korrosionshemmend. Das Produkt ist dauerhaft bis 350°C hitzebeständig (max. 700°C).

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 72	400 ml Spraydose	15

BURO-LOCK ANSPUF-LACK UTH-SCHMAT Notice of the school for the scho

Edelstahl-Spray

Ausbesserungsspray für alle Edelstahlbeschichtungen. Haftet auf Metall sowie Holz, Stein und Pappe.

Eigenschaften: Abriebfest. Schützt vor Korrosion. Kurzzeitig bis +300°C hitzebeständig.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 75	400 ml Spravdose	15

BUSTO-LOCK GESTFALL-CPAIL Mentalities by 1.097 AFROSOL POUR MES Notes parts over 18 Notes parts over 18 Notes parts over 18 Notes parts over 19 75

Messing-Spray

Spray zur optischen Aufbesserung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Auch für den Hobby- und Dekobereich.

Eigenschaften: Gute Haftung auf unterschiedlichen Materialien. Temperaturbeständig bis max. ca. +350°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 80	400 ml Spravdose	15



Kupfer-Spray

Wetterbeständiges Metallspray zum Ausbessern beschädigter Kupferteile. Top-Oberflächeneffekte im Dekobereich.

Eigenschaften: Abrieb- und wetterfest. Haftet auf Metall, Holz, Stein, Pappe, etc. **Temperaturbeständig bis max. ca. 350°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 85	400 ml Spraydose	15



Aluminium-Spray Spezial

Hochwertiger Langzeitschutz für alle metallischen Oberflächen.

Eigenschaften: Bildet einen glatten, porenfreien Film. Schnell trocknend und abriebfest. Punktschweißfähig und elektrisch leitfähig. **Hitzebeständig bis +500°C (kurzzeitig bis +900°C)**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 90	400 ml Spravdose	15



Haftgrund Rotbraun

Stoppt Korrosion auf Eisenmetallen. Universelles Haftmittel für Lacke.

Eigenschaften: Abriebfest. Überlackierbar. Beste Haftung auf festem Rost. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Benzin und die meisten aggressiven Chemikalien. Blei-, gift- und säurefrei. **Temperaturbeständig kurzzeitig bis max.** +140°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 91	400 ml Spraydose	15







Klarlack

Klarlack ist ein vergilbungsfreier Schutzüberzug. Geeignet zur farblosen Beschichtung von blanken Eisen und Nicht-Eisen Metallen.

Eigenschaften: Bildet einen transparenten, schmutzabweisenden Schutzfilm. Schützt vor Nässe, Korrosion, Laugen, etc. Schnell trocknend.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 92	400 ml Spraydose	15



Aluminium-Spray Metallisch glänzend

Aluminiumspray mit Chromglanzeffekten. Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.

Eigenschaften: Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Elektrisch leitend. Punktschweißfähig. **Hitzebeständig bis +800°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 93	400 ml Spraydose	15



Felgensilber

Korrosions- und Rostschutz für Autofelgen, Chrom und Ziermetall. Verleiht Felgen einen sportlichen Metallic-Effekt.

Eigenschaften: Schnell trocknend. Abriebfest. Ausgezeichnet kriechfähig. Bietet dauerhaften Schutz vor Steinschlag, Streusalz, etc.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 94	400 ml Spraydose	15



Zink-Spray Spezial

Hochwertiger Langzeit-Korrosionsschutz.

Eigenschaften: Schnell trocknend. Betändig gegen Salz, Rost und Wasser. Salzsprühtest nach DIN 53167/50021. Punktschweißfähig. Elektrisch leitend. Überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen. 95 % Zinkgehalt im Trockenfilm. **Hitzebeständig bis +500°C**. Auch als streichfähige Farbe erhältlich.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 95	400 ml Spraydose	15
LOS 96	800 g Dose Zinkstaubfarbe	8





Zink-Ausbesserungs-Spray hell

Langzeit-Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen.

Eigenschaften: Hoch belastbar und schnell trocknend. Ist im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen. Spezial hell. Punktschweißfähig und dabei elektrisch leitfähig. **Hitzebeständig bis +500°C (kurzfristig bis +800°C)**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 97	400 ml Spraydose	15



Haftgrund grau

Einkomponenten-Grundierung für Aluminium und andere NE-Metalloberflächen sowie für Stahl.

Eigenschaften: Rasch trocknend. Schnell überlackierbar. Hervorrragende Haftung. Bildete eine porenfreie, glatte Oberfläche.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 98	400 ml Spraydose	15

Farben- und Lacke

EURO-LOCK

Zink-Alu-Mix

Schnell trocknender Langzeitschutz. Optisch kaum von frischer Feuerverzinkung zu unterscheiden. Ideal zum Ausbessern von Schweißnähten.

Eigenschaften: Punktschweißfähig und dabei elektrisch leitfähig. Schnell trocknend. Hitzebeständig bis +500°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 99	400 ml Spraydose	15

Auspufflack Schwarz

Zuverlässiger Schutzlack für Auspuffanlagen.

Eigenschaften: Silikon- und harzfrei. Schnell trocknend. Benzin- und korrosionsbeständig. Optische Aufwertung der lackierten Teile. **Hohe Hitzebeständigkeit bis zu +600°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 290	400 ml Spraydose	15

Auspufflack Silber

Zuverlässiger Schutzlack für Auspuffanlagen.

Eigenschaften: Silikon- und harzfrei. Schnell trocknend. Benzin- und korrosionsbeständig. Optische Aufwertung der lackierten Teile. **Hohe Hitzebeständigkeit bis zu +900°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 292	400 ml Spraydose	15

RAL-Farben matt/glänzend

Schnell und hart trocknende matte/glänzende Farbe. Für Lackausbesserungen innen und außen.

Eigenschaften: Lichtecht, vergilbungsfrei, wetterbeständig. Hohe Oberflächenhärte, kratz- stoß- und schlagfest. Nach 30 Minuten grifffest, nach ca. 2 Stunden durchgetrocknet. Bitte RAL-Nummern anfragen!

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 5000ff	400 ml Spraydose	6

Straßenmarkierfarbe

Markierungspray für dauerhafte Kennzeichnung. Ideal geeignet für Holz, Metall-, Beton-, Asphalt- und Steinmarkierungen.

Eigenschaften: Hohe Leucht- und Deckkraft. Frostsicher, umweltverträglich und geruchsarm. Frei von Schwermetallen. **7 Farbtöne lieferbar.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 5500ff	500 ml Spraydose	6

Forstmarkierfarbe

Spezialmarkierungsspray für dauerhafte Kennzeichnung.

Eigenschaften: Frostsicher und umweltverträglich. Geruchsarm. Hohe Leucht- und Deckkraft. Frei von Schmermetallen. Hohe Ergiebigkeit. **8 Farbtöne lieferbar**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 5600ff	500 ml Spraydose	6















Reiniger
Korrosionsschutz
Haftschmierung
Multifunktionssprays
Pflegemittel
Sprühkleber/Entferner
Montagesprays
Trennmittel
Farben und Lacke